

# LJÓSASTAURAR

## FERRÓ ZINK ER MEÐ ÞRJÁR LÍNUR AF LJÓSASTAURUM.

### ➔ LÍNA A:

Bolir eru til í þremur lengdum, 8.0, 10.0 og 12.0m. Á bolina eru settir armar fyrir annað hvort eitt eða tvö ljós. Staurarnir eru í öllum tilfellum heitzinkhúðaðir.

### ➔ LÍNA B:

Kónískir staurar eru til í sex lengdum, 3.2, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10.0 og 12m. Ljósabúnaður festist ýmist beint á staurinn eða á toppa sem eru hannaðir með það í huga að halda uppi ljósabúnaði. Topparnir eru í öllum tilfellum 60,3mm að utanmáli og passa þannig ljósin beint á toppana.


### ➔ LÍNA C:

Þrepaðir staurar eru í fimm lengdum. Tví-þrepaðir eru til í lengdunum 3.15 og 4.0m og þrí-þrepaðir í lengdunum 4.0, 5.0 og 6.0m. Toppar og frágangur á ljósabúnaði er með sama móti og á öðrum staurum.

**Algengast er að staurarnir séu grafnir í jörðu en við bjóðum þó einnig upp á ljósastaura á flans til að bolta niður í steypu. Allir staurar frá okkur eru heitzinkhúðaðir.**


# KÓNÍSKIR BOLIR

Tæknilegar upplýsingar			
	Ljósastaur, kónískur. 8M Bolur	Ljósastaur, kónískur. 10M Bolur	Ljósastaur, kónískur. 12M Bolur
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	1,000	1,200	1,500
B	2,500	2,700	3,000
C	8,000	11,700	11,980
D	76	89	102
E	1,500	1,700	2,000
F	172	205	242
	Vörunnr: 1-100861	Vörunnr: 1-101090	Vörunnr: 1-101290




# KÓNÍSKIR STAURAR

Tæknilegar upplýsingar						
	Ljósastaur. Kónískur 3,2m	Ljósastaur. Kónískur 4,0m	Ljósastaur. Kónískur 5,0m	Ljósastaur. Kónískur 6,3m	Ljósastaur. Kónískur 8,0m	Ljósastaur. Kónískur 10,0m
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	350	500	500	600	1.000	1.200
B	1.600	2.000	3.000	2.200	2.500	2.700
C	4.000	5.000	6.000	7.500	9.500	11.700
D	60	60	60	60	60	60
E	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700
F	108	120	134	150	174	205
	Vörunnr: 1-100360	Vörunnr: 1-100460	Vörunnr: 1-100560	Vörunnr: 1-100660	Vörunnr: 1-100860	Vörunnr: 1-101089




Tæknilegar upplýsingar	
	Ljósastaur. Kónískur 12,0m, tvískiptur
Gildi	Stærð (mm)
A	1.500
B	3.000
C	7.400
D	137
E	2.000
F	230
G	60
H	7.000
	Vörunnr: 1-101289




# ÞREPAÐIR STAURAR

Tæknilegar upplýsingar		
	Ljósastaur. 3,15m tví-þrepaður	Ljósastaur. 4,0m tví-þrepaður
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	300	300
B	150	150
C	600	600
D	300	300
E	800	800
F	2.000	2.800
G	4.000	4.800
H	3.150	4.000
J	60	60
Rör - Efra	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9
Rör - Neðra	101,6 x 3,6	101,6 x 3,6
	Vörunnr: 1-100360-1	Vörunnr: 1-100460-1



Tæknilegar upplýsingar			
	Ljósastaur. 4,0m þrí-þrepaður	Ljósastaur. 5,0m þrí-þrepaður	Ljósastaur. 6,3m þrí-þrepaður
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	500	500	700
B	150	150	150
C	600	600	600
D	300	300	300
E	1.000	1.000	1.200
F	5.000	6.000	7.500
G	4.000	5.000	6.300
H	60	60	60
J	1.500	2.500	2.500
k	1.500	1.500	2.000
Rör - Efra	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9
Rör - Mið	88,9 x 3,2	88,9 x 3,2	88,9 x 3,2
Rör - Neðra	114,3 x 3,6	114,3 x 3,6	114,3 x 3,6
	Vörunnr: 1-100460-2	Vörunnr: 1-100560-1	Vörunnr: 1-100660-1









FYRIR LJÓ SABÚNAÐ

# TOPPAR FYRIR 60 MM


Tæknilegar upplýsingar					
Toppur F. 60mm, tvískiptur 2x200					
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	120°	90°	180°	180°	180°
B	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
C	15°	0°	0°	5°	10°
D	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
E	15°	0°	0°	5°	10°
	Vörunnr: 1-150015	Vörunnr: 1-150020	Vörunnr: 1-150011	Vörunnr: 1-150012	Vörunnr: 1-150014



Tæknilegar upplýsingar			
Toppur F. 60mm, einfaldur 1x200			
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	60,3	60,3	60,3
B	0°	5°	10°
C	63,0	63,0	63,0
	Vörunnr: 1-150029	Vörunnr: 1-150028	Vörunnr: 1-150030




Tæknilegar upplýsingar		
Toppur F. 60mm, þrískiptur 3x300		
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	120°	120°
B	60,3	60,3
C	0°	15°
D	63,0	63,0
E	0°	15°
	Vörunnr: 1-150004	Vörunnr: 1-150005



## ARMAR FYRIR EITT LJÓS

Tæknilegar upplýsingar			
	Armur á 8m bol, 180cm	Armur á 10m bol, 200cm.	Armur á 12m bol, 300cm.
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	60	60	60
B	1,800	2,000	3,000
C	1,500	2,000	2,000
D	500	500	500
E	60	76	89
Ljóshalli	15°	15°	15°
	Vörunr: 1-110862 OVR	Vörunr: 1-111091 OVR	Vörunr: 1-111291 OVR
*Armar passa á kóníska boli en ekki á staura			



## ARMAR FYRIR TVÖ LJÓS

Tæknilegar upplýsingar		
	Armur á 8m bol, 2 x 180cm	Armur á 10m bol, 2 x 200cm
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	60	60
B	1,800	2,000
C	1,800	2,000
D	60	60
E	1,500	2,000
F	500	500
G	60	76
Ljóshalli	15°	15°
	Vörunr: 1-110863 OVR	Vörunr: 1-111092 OVR
*Armar passa á kóníska boli en ekki á staura		

